



São para sempre.

Lançamentos

COTTON®
COTTON TEXTURE®
PARADISE®
FACILE®
SEABURRY®

Desenhados

ARUBA®
CHEVRON®
CLASSE A®
ELOQUENCE®
HERAT EXPORT®
PIXEL N®
SOFISTIK®
SOFT®
SUPREME®

Lisos

BELMONT®
ECLETIK®
FOFFO®
JOY®
SHOW®

Rústicos

BALI®
NEW BOUCLÊ®
OUTDOOR®

Carpetes em Placas

PLACAS LONDON®
PLACA TSC PL PP®
PLACA DURAFELT®

Carpetes

ITAPEMA®
ITAPUÃ®
LUMIERE®
TITAN FRISE®
SMART®

Agulhados

DURAFELT®
MAXIM®
LOOP®
MII®

VINÍLICOS
INFORMAÇÕES GERAIS
GUIA DE LIMPEZA
REPRESENTANTES

« As fotos deste catálogo são meramente ilustrativas, reservando-nos o direito de alterar nossos produtos de acordo com as necessidades técnicas e/ou de mercado. Com o constante aprimoramento tecnológico, os produtos finais poderão sofrer alterações em suas características técnicas, não afetando sua qualidade. Diferentes lotes de produção estão sujeitos a variações de composição e tonalidade».

Poderá haver uma variação na espessura / altura conforme norma interna NTSC +/- 10%.


Cotton®



01/13 Natural | 01.01.551301




02/17 Jeans | 01.01.551702



03/20 Cru | 01.01.552003



07/31 Polar | 01.01.553107



05/27 Cinza | 01.01.552705



5 mm Loop | 2mm boucle | 100% Algodão

Medidas (m): 1,60x2,35 | 2,00x2,50 | 2,00x2,90 | 2,40x3,40


Medidas especiais

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.


Cotton Texture®



02/27 Cinza | 01.01.562702



05/51 Cru | 01.01.565105



04/43 Jeans | 01.01.564304




6 mm | 100% Algodão

Medidas (m): 1,60x2,35 | 2,00x2,50 | 2,00x3,00 | 2,40x3,40

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.


Paradise®



56 Pôr do Sol | 08.01.1956



27 Céu Prateado | 08.01.1927



63 Celeste | 08.01.1963



21 Lua Nova | 08.01.1921



47 Vulcano | 08.01.1947



Micro
Debrum


9 mm | 100% Polipropileno Fio Roselan® Solution Dyed

Medidas (m): 1,00x1,50 | 1,50x2,00 | 2,00x3,00 | 2,50x3,00 | 3,00x4,00

Medidas especiais

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.


Facile®



01/47 Cinza Quadros | 01.01.624701



02/57 Cinza Arabesco | 01.01.625702



03/62 Bege Sombras | 01.01.626203



04/72 Bege Riscos | 01.01.627204



100% Poliéster

Medidas: 1,00x1,50 | 1,50x2,00 | 2,00x2,50 | 2,00x3,00

Seaburry®



Giana Silver 01.97.1537



Beige 01.97.1551



Silver 01.97.1517



Grey 01.97.1547



9 mm | 100% Viscose

Medidas: 1,50x2,00 | 2,00x2,50 | 2,00x2,90 | 2,50x3,50

Belmont[®]



Pérola | 08.10.5751



Chumbo | 08.10.5757



Prata | 08.10.5717



Preto | 08.10.5797



40 mm | 100% Poliéster

Medidas (m): 0,50x0,80 | 1,00x1,50 | 1,50x2,00 | 2,00x2,50
2,00x3,00 | 3,00x4,00


Medidas especiais

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.

Ecletik[®]



Nude | 08.22.5515




Verde-chá | 08.22.5514




Platina | 08.22.5507



Bege | 08.22.5531



Castor | 08.22.5562



Cinza | 08.22.5547



13 mm | 100% Polipropileno Fio Roselan[®] Solution Dyed Frise

Medidas (m): 1,00x1,50 | 1,50x2,00 | 2,00x2,50 | 2,00x3,00 | 3,00x4,00

Medidas especiais

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.

Foffo[®]




Bege | 08.10.3421



Chumbo | 08.10.3457



Cereja | 08.10.3455



Fendi | 08.10.3434



Platina | 08.10.3407



Trigo | 08.10.3442



15 mm | 100% Poliéster

Medidas (m): 0,50x0,80 | 1,00x1,50 | 1,50x2,00 | 2,00x2,50 | 2,00x3,00

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.


Joy®



Pérola | 08.10.9951




Cristal | 08.10.9907



Duna | 08.10.9961



Citrino | 08.10.9952



Quartzo | 08.10.9927



50 mm | 100% Poliéster filamento Solution Dyed

Medidas (m): 0,50x1,00 | 0,66x1,20 | 1,00x1,50 | 1,50x2,00
2,00x2,50 | 2,00x3,00 | 3,00x4,00

Medidas especiais

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.

Show[®]



Balé | 08.10.6007



Frevo | 08.10.6027



Dança | 08.10.6051



Valsa | 08.10.6061



Samba | 08.10.6052



70 mm | 100% Poliéster filamento Solution Dyed

Medidas (m): 0,66x1,20 | 1,00x1,50 | 1,50x2,00
2,00x2,50 | 2,00x3,00 | 3,00x4,00


Medidas especiais

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.

Aruba®



20/47 Arrecife | 08.01.284720



listras no sentido do comprimento



20/71 Duna | 08.01.287120



listras no sentido do comprimento



30/87 Orla | 08.01.288730



listras no sentido do comprimento




7 mm | 100% Polipropileno Fio Roselan® Solution Dyed

Medidas (m): 1,00x1,50 | 1,50x2,00 | 2,00x2,50 | 2,00x3,00
1,00x1,50 - 2,00x2,50 e 2,00x3,00 listras no sentido do comprimento

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.

Chevron®



17/49 Quadros | 01.08.504917



16/81 Bege | 01.08.508116



13/39 Minério | 01.08.503913



04/47 Prata | 01.08.504704



9 mm veludo - 5mm loop | 100% Polipropileno Fio Roselan® Solution Dyed Frise

Medidas (m): 1,50x2,00 | 2,00x2,50 | 2,00x2,90 | 2,50x3,50

Medidas especiais / exceto desenho 17/49

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.

Classe A[®]



40/52 Pontilhado
01.07.745240




41/56 Riscos
01.07.745641



42/62 Xadrez
01.07.746242




11/07 Haydn
01.07.740711



28/67 Gris
01.07.746728



29/76 Splendor
01.07.747629



32/87 Diagonal
01.07.748732



6 mm | 100% Polipropileno Fio Roselan[®] Solution Dyed Frise

Medidas (m): 0,66x1,20 | 1,00x1,60 | 1,50x2,00 | 2,00x2,50 | 2,00x2,90 | 2,50x3,50


Medidas especiais exceto desenho 41/56

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.


Classe A[®] *passadeiras*



11/07 Haydn



32/87 Diagonal



28/67 Gris



29/76 Splendor



Fio Solution Dyed
SDR
Roselan® Fiber

6 mm | 100% Polipropileno Fio Roselan® Solution Dyed Frise

Medida (m): 0,66x30,00

Eloquence®



02/11 Duna | 01.07.471102



01/09 Praia | 01.07.470901



05/26 Recifes | 01.07.472605



03/17 Marinha | 01.07.471703




Fio Solution Dyed
SDR
Roselan® Fiber

6 mm | 100% Polipropileno Fio Roselan® Solution Dyed Heat Set

Medidas (m): 1,50x2,00 | 2,00x2,50 | 2,00x2,90 | 2,50x3,50


Herat Export®



14/63 Tela | 01.07.376314



12/58 Gray | 01.07.375812



92/56 Siena | 01.07.375692



88/97 Aquarelas | 01.07.379788



87/91 Clássico | 01.07.379187



Fio Solution Dyed
SDR
Roselan® Fiber


6 mm | 100% Polipropileno Fio Roselan® Solution Dyed

Medidas (m): 0,50x1,00 | 1,00x1,50 | 1,50x2,00 | 2,00x2,50 | 2,00x3,00

Pixel N[®]



01/13 Nuvem | 01.09.511301




02/23 Pirâmide | 01.09.512302



04/33 Geométrico | 01.09.513304



03/46 Cashmir | 01.09.514603



13/75 Colorido | 01.09.517513



Fio Solution Dyed
SDR
Roselan[®] Fiber

Micro
Debrum

7 mm | 100% Polipropileno Fio Roselan[®] Solution Dyed Heat Set

Medidas (m): 1,50x2,00 | 2,00x2,50 | 2,00x2,90 | 2,50x3,50

Medidas especiais nos desenhos: 03/46 e 13/75

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.

Sofistik®



08/27 Treliça | 01.08.532708



02/67 Fino | 01.08.536702



06/46 Famoso | 01.08.534606



Micro
Debrum


9 mm veludo - 5mm loop | 100% Polipropileno Fio Roselan® Solution Dyed Frise

Medidas (m): 1,50x2,00 | 2,00x2,50 | 2,00x2,90 | 2,50x3,50


Medidas especiais nos desenhos: 02/67 e 06/46

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.


Soft[®]




10/77 Dama | 01.07.267710



09/67 Fantasy | 01.07.266709



01/18 Formas | 01.07.261801



07/48 Zebra | 01.07.264807

6 mm | 60% Poliéster 40% Polipropileno Fio Roselan[®] Solution Dyed

Medidas (m): 1,00x1,50 | 1,50x2,00 | 2,00x2,50 | 2,00x3,00

Supreme[®]



49/24 Virtual | 01.07.932449



51/29 Pirâmides | 01.07.932951




50/27 Quadros | 01.07.932750



52/30 Água | 01.07.933052



05/43 Ladrilho | 01.07.934305



18/26 Absoluto | 01.07.932618



Fio Solution Dyed
SDR
Roselan[®] Fiber

6 mm | 100% Polipropileno Fio Roselan[®] Solution Dyed Heat Set

Medidas (m): 1,50x2,00 | 2,00x2,50 | 2,00x2,90 | 2,50x3,50

Medidas especiais nos desenhos 05/43 - 18/26 - 49/24 - 50/27

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.

Bali®




Fio Solution Dyed
SDR
Roselan® Fiber


6 mm | 100% Polipropileno Fio Roselan® Solution Dyed

Medidas (m):	43/74	72/83	61/27	67/41	41/79	39/77	20/12
Confortex® e Ponto base®							
0,50x1,00	X				X	X	X
1,00x1,50	X				X	X	X
Confortex®							
1,00x1,50		X	X	X			
1,50x2,00	X	X	X	X	X	X	X
2,00x2,50	X	X	X	X	X	X	X
2,00x3,00	X				X	X	X
2,50x2,50		X	X	X			
Medidas especiais		X	X	X			

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.



41/79 Vinter | 01.01.417941




43/74 Sisalo | 01.01.417443



20/12 Avela | 01.01.411220



39/77 Singelo | 01.01.417739



67/41 Listra | 01.01.164167




61/27 Listra | 01.01.162761



72/83 Listra | 01.01.168372

Bali®

passagens e passadeiras



43/74 Sisalo | 01.01.417443



39/77 Singelo | 01.01.417739




39/77 Singelo | 01.01.417739



20/12 Avelã | 01.01.411220



20/12 Avelã | 01.01.411220



41/79 Vinter | 01.01.417941



Fio Solution Dyed
SDR
Roselan® Fiber

6 mm | 100% Polipropileno Fio Roselan® Solution Dyed

Medidas (m): 0,66x1,80 | 0,66x2,40 | 0,66x30,00

New Bouclê®



97/56 Vulcan | 01.01.145697




77/86 Piauí | 01.01.148677




76/79 Sergipe | 01.01.147976



74/07 Chumbo | 01.01.140774



72/71 Palha | 01.01.147172



11/06 Havana | 01.01.140611



Fio Solution Dyed
SDR
Roselan® Fiber

6 mm | 100% Polipropileno Fio Roselan® Solution Dyed

Medidas (m):

0,66x1,20 | 1,00x1,60 | 1,50x2,00 | 2,00x2,50

2,00x3,00 | 2,50x2,50 | 2,50x3,00 | 2,50x3,50

Medidas especiais em todas as texturas

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.

New Bouclê®


passagens e passadeiras



97/56 Vulcan | 01.01.145697




77/86 Piauí | 01.01.148677




76/79 Sergipe | 01.01.147976



74/07 Chumbo | 01.01.140774



72/71 Palha | 01.01.147172



11/06 Havana | 01.01.140611



Fio Solution Dyed
SDR
Roselan® Fiber

6 mm | 100% Polipropileno Fio Roselan® Solution Dyed

Medidas (m): 0,66x1,80 | 0,66x2,40 | 0,66x30,00

Outdoor®



ambientes
**Internos
Externos**




Fio Solution Dyed
SDR
Roselan® Fiber

5 mm | 100% Polipropileno Fio Roselan® Solution Dyed

Medidas (m): 1,00x1,50 | 1,50x2,00 | 2,00x2,50 | 2,00x3,00

Medidas especiais

Venda somente como tapete. Não recomendamos como carpete.



08/56 Sensação | 01.01.525608



04/36 Textura | 01.01.523604




01/18 Geométrico | 01.01.521801

Placa London®

carpete em
PLACAS **TSC**
LIVRE DE PVC E BETUME

LIVRE
de PVC
e
BETUME



Sand 04/61 - 08.15.706104



Ebony 01/87 - 08.15.708701



Gris 03/57 - 08.15.705703



Red 07/65 - 08.15.706507

Placas: 0,50m x 0,50m | Embalagem 5 m² por caixa

Sistema de fabricação: Tufting

Superfície: Bouclé

Altura total: 7,0mm

Altura de superfície: 3,5mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster (pós-consumo)

Base primária: 75% Poliéster - 25% Poliamida com reforço de Tela de Vidro

Base Tenacity backing: não tecido, exclusiva

Tapetes São Carlos, livre de PVC e Betume.

Indicação de tráfego: Comercial Alto (COM 4)

Flamabilidade: Não propagante

normas NBR 11232/90 (Pastilha) - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe III-A (piso)

normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660) - ASTM E662

Para efeito de design cada cor possui uma variação na composição do desenho.
A imagem das cores representa um conjunto de 4 placas.



GREEN LABEL PLUS



ISO 14001



ISO 9001



GARANTIA




PÓS-CONSUMO

Placa TSC PL PP[®]

carpete em
PLACAS **TSC**
LIVRE DE PVC E BETUME

LIVRE
de PVC
e
BETUME




Grafite 08.15.4077



Bege 08.15.4031



Cinza 08.15.4047



Tabaco 08.15.4062



- 1** Roselan Fiber + Proteção Antiácido: Fio exclusivo de polipropileno, com tratamento antiácido e tingimento realizados em sua produção, garantindo durabilidade por toda a vida útil do produto.
- 2** Base Primária: 76% Poliéster, 24% Poliamida + Fiber Glass
- 3** Tenacity Backing: Base não tecido, exclusiva Tapetes São Carlos, livre de PVC e Betume.

Placas: 0,50m x 0,50m | Embalagem 5 m² por caixa

Sugestão de instalação

Sistema de fabricação: Tufting cross-over

Superfície: Bouclé

Altura total: 7,0mm

Altura de superfície: 3,5mm

Composição média

Superfície: 100% Polipropileno

Base primária: 76% Poliéster - 24% Poliamida com reforço de Tela de Vidro

Base Tenacity backing: não tecido, exclusiva

Tapetes São Carlos, livre de PVC e Betume.


Indicação de tráfego: Comercial Alto (COM 4)

Flamabilidade: Não propagante

normas NBR 11232/90 (Pastilha) - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe IV-A (piso)

normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660) - ASTM E662



GREEN LABEL PLUS



ANTIÁCIDO



ISO 14001



ISO 9001



GARANTIA

Fio Solution Dyed
SDR
Roselan[®] Fiber


Placa Durafelt®

carpete em
PLACAS **TSC**
LIVRE DE PVC E BETUME

**Praticidade
cole com Tac
Permanente**




Azul 05.00.3563



Vinho 05.00.3565
Sob consulta



Grafite 05.00.3508




Verde 05.00.3564
Sob consulta



Havana 05.00.3532



Platina 05.00.3517
Sob consulta



Cinza 05.00.3507



Marrom 05.00.3552
Sob consulta

1 100% Poliéster



2 50% Poliéster +
50% fibra natural (Juta).
Sem uso de betume.

Placas: 0,50m x 0,50m | Embalagem 7 m² por caixa

Sistema de fabricação: Agulhado horizontal
(triplemente agulhado)

Superfície: Tok plano

Altura total: 4,5mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster pós-consumo

Base primária: 50% Poliéster 50% Fibra Natural (Juta)
livre de PVC e Betume.

Indicação de tráfego: Intenso comercial (COM 5)

Flamabilidade: Não propagante

norma - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe IV-A (pisso)

normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660) - ASTM E662



GREEN LABEL PLUS



ISO 14001



ISO 9001



GARANTIA



PÓS-CONSUMO

Itapema[®] Passadeiras



Vermelho 08.07.7665



Marinho 08.07.7653



Cereja 08.07.7655




GREEN LABEL PLUS PÓS-CONSUMO


Base dublada | altura de superfície 6 mm
100% Poliéster pós-consumo

Medidas (m): 0,50x25,00 | 0,50x50,00 | 1,00x25,00 | 1,00x50,00

É OBRIGATÓRIA a utilização de protetores / testeira em degraus de escadas.



Marinho 08.07.7453



Vermelho 08.07.7465



Cereja 08.07.7455



Preto 08.07.7497



Marajó 08.07.7422



Ebony 08.07.7447




Bege 08.07.7421



Chumbo 08.07.7437



Palha 08.07.7491



Cinza Escuro 08.07.7427

Sistema de fabricação: Tufting

Fio Poliéster pós-consumo

Superfície: veludo

Altura total: 7mm

Altura de superfície: 6mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster

Base primária: 100% Polipropileno

Indicação de tráfego: Residencial Leve (C2)

Peças: 3,00m x 50,00m

Venda em Cortes

Flamabilidade: Não propagante

normas NBR 11232/90 (Pastilha) - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe III-A (pisso)

normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660) - ASTM E662

Classe II-A (parede)

normas ASTM E162 (equivalente a NBR 9442) - ASTM E662



GREEN LABEL PLUS



PÓS-CONSUMO





GARANTIA


Itapuã® Itapuã Master®

Dublado


Carpete Comercial



Camurça 08.01.9732
08.01.9832



Havana 08.01.9746
08.01.9846



Areia 08.01.9751
08.01.9851




Cacao 08.01.9782
08.01.9882



Prata 08.01.9727
08.01.9827



Grafite 08.01.9777
08.01.9877



Indigo 08.01.9733
08.01.9833

Itapuã®

Peças: 3,00m x 50,00m
Venda em Cortes

Sistema de fabricação: Tufting
Fio Poliéster pós-consumo
Superfície: bouclê
Altura total: 6mm
Altura de superfície: 5mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster
Base primária: 100% Polipropileno

Indicação de tráfego:
Comercial Moderado (COM3)

Flamabilidade: Não propagante – normas NBR 11232/90 (Pastilha) - ASTM D2859 (Pill Test)
Reação ao fogo: Classe III-A (piso) normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660)
ASTM E662

Itapuã Master®

Dublado

Peças: 3,00m x 50,00m
Venda em Cortes

Sistema de fabricação: Tufting
Fio Poliéster pós-consumo
Superfície: bouclê
Altura total: 7mm
Altura de superfície: 5mm


Composição média

Superfície: 100% Poliéster
Base primária: 100% Polipropileno
Base secundária: 100% Polipropileno


Indicação de tráfego:
Comercial Moderado (COM3)




GREEN LABEL PLUS PÓS-CONSUMO GARANTIA



Celeste 08.01.8633




Cinza Grafite 08.01.8677




Ônix 08.01.8687




Cinza Mescla 08.01.8657



Amêndoa 08.01.8661



Tabaco 08.01.8656



Areia 08.01.8611

Fio Solution Dyed
SDR
Roselan® Fiber



GREEN LABEL PLUS



ANTIACARRO



GARANTIA

Peças: 3,00m x 30m | Venda em cortes

Sistema de fabricação: Tufting

Superfície: Bouclé

Altura total: 5,5mm

Altura de superfície: 3,5mm

Composição média

Superfície: 100% Polipropileno - Fio Solution Dyed Roselan® Fiber

Base primária: 100% Polipropileno

Base secundária: 100% Polipropileno

Indicação de tráfego: Comercial Alto (COM 4)

Flamabilidade: Não propagante

normas NBR 11232/90 (Pastilha) - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe IV-A (piso)

normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660) - ASTM E662

Titan Frise®

Carpete Residencial



Bege 08.22.8921



Areia 08.22.8931



Marajó 08.22.8922



GREEN LABEL PLUS



PÓS-CONSUMO



GARANTIA

Peças: 3,00m x 40m | Venda em cortes

Sistema de fabricação: Tufting

Superfície: Veludo Frisado

Altura total: 12mm

Altura de superfície: 10mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster Pós-consumo

Base primária: 100% Polipropileno

Base secundária: 100% Polipropileno


Indicação de tráfego: Residencial Moderado (C3)

Flamabilidade: Não propagante


normas NBR 11232/90 (Pastilha) - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe III-A (pisso)


normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660) - ASTM E662




Cádiz 08.01.6361




Jade 08.01.6324



Tabaco 08.01.6381



Índigo 08.01.6333



Cinza 08.01.6347



Peças: 3,00m x 30m | Venda em cortes

Sistema de fabricação: Tufting Cross Over

Superfície: Bouclé

Altura total: 5,5mm

Altura de superfície: 3,5mm

Composição média

Superfície: 100% Polipropileno - Fio Solution Dyed Roselan[®] Fiber

Base primária: 100% Polipropileno

Base secundária: 100% Polipropileno


Indicação de tráfego: Comercial Alto (COM4)

Flamabilidade: Não propagante


normas NBR 11232/90 (Pastilha) - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe V-A (piso)


normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660) - ASTM E662



Vermelho 05.00.1005



Camurça «N» 05.00.1061



Anil 05.00.1023



Grafite 05.00.1008



Prata 05.00.1047



GREEN LABEL PLUS PÓS-CONSUMO

Peças: 2,00m x 40m

Sistema de fabricação: Agulhado horizontal (triplamente agulhado)

Superfície: Tok plano

Altura total: 4,5mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster pós-consumo

Base: 50% Poliéster 50% Juta

Indicação de tráfego: Comercial Intenso (COM5)

Flamabilidade: Não propagante


norma - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe IV-A (piso)


normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660) - ASTM E662

Maxim[®]

Carpete Residencial



Amêndoa 05.00.4110



Tabaco 05.00.4109



Castor 05.00.4112



Grafite 5.00.4108



GREEN LABEL PLUS PÓS-CONSUMO

Peças: 2,00m x 50m

Sistema de fabricação: Agulhado

Superfície: Tok plano

Altura total: 4,0mm

Composição média



Superfície: 100% Poliéster pós-consumo

Indicação de tráfego: Residencial Moderado (C3)

Flamabilidade: Não propagante
norma - ASTM D2859 (Pill Test)

Loop[®]


Carpete Residencial



Azul Médio 05.01.4583




Cuiabá Export 05.01.4501



Cinza Gris 05.01.4523



Cinza Export 05.01.4506



Prata 05.01.4547



Grafite 05.01.4567



Chumbo 05.01.4557



GREEN LABEL PLUS PÓS-CONSUMO

Peças: 2,00m x 50m

Sistema de fabricação: Agulhado

Superfície: Relevo plano

Altura total: 4,0mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster pós-consumo

Indicação de tráfego: Residencial Moderado (C3)

Flamabilidade: Não propagante

norma - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe II-A (parede)


normas NBR 9442 - ASTM E662




Grafite 05.00.4908




Preto 05.00.4997



Bege 05.00.4911



Vermelho Export
05.00.4935




Azul Royal 05.00.4973




Musgo 05.00.4944



Tabaco 05.00.4909



Vermelho 05.00.4945



Cinza 05.00.4907



GREEN LABEL PLUS PÓS-CONSUMO

Peças: 2,00m x 75m

Sistema de fabricação: Agulhado

Superfície: Tok plano

Altura total: 3,0mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster pós-consumo

Indicação de tráfego: Residencial Leve (C2)

Flamabilidade: Não propagante - norma - ASTM D2859 (Pill Test)

Vinílicos




Vinílicos TECNOLOGIA




Usar as melhores camadas de desgaste faz a diferença e são fundamentais para o desempenho do piso. É por isso que nossos produtos são feitos com a nossa camada de desgaste mais resistente - o Extra Protection.

O Extra Protection é um método de revestimento duplo que adiciona força extra ao eventual desgaste (abrasão) e a umidade através da adição de cristais de óxido de alumínio em nossa proteção de uretano, dando-lhe um dos melhores acabamentos da indústria.



- 1** Camada curada de ultravioleta de uretano líquido com cristais de óxido de alumínio para uma maior durabilidade.
- 2** Capa de uso.
- 3** Camada de Impressão.
- 4** Camada núcleo SPC (Stone Polymer Composite).
- 5** Camada base de espuma.
- 6** Cristais de óxido de alumínio.



- 1** Camada curada de ultravioleta de uretano líquido com cristais de óxido de alumínio para uma maior durabilidade.
- 2** Capa de uso.
- 3** Camada de Impressão.
- 4** Camada base.
- 5** Camada de equilíbrio.
- 6** Cristais de óxido de alumínio.

SPC - Stone Polymer Composite.

Resistente à água com estrutura celular fechada, não absorve umidade e não promove o crescimento de mofo. Possui uma base de espuma que garante maior conforto e melhor acústica. Tecnologia de encaixe 5G Fold Down que dá uma melhor fixação e agilidade na instalação. Pode ser instalado por cima de todos os tipos de sub-pisos e pavimentos de superfície dura.

LVT - Luxury Vinyl Tile.

O vinílico é uma categoria de piso que está em rápido crescimento devido aos seus belos desenhos, funcionalidade diversa e acessibilidade. Com a nossa experiência e qualidade comprovada, Pisos Vinílicos Tapetes São Carlos é a escolha certa.



Certificação Floorscore®

É atribuída a pisos que contribuem para a boa qualidade do ar devido a baixa emissão de gases orgânicos voláteis presentes em ambientes indoor.

Este selo contribui para pontuação no LEED - Leadership in Energy and Environmental Design.

Seu tapete pode ser lavado.

Aspire o tapete.



Elimine as manchas.



Umedeça totalmente a superfície.



Dilua o detergente líquido neutro em água. Aplique-o uniformemente na superfície do tapete.



Não use escova rotativa tipo enceradeira.



Escove a superfície no sentido do pelo com uma escova de cerdas macias. Redobre os cuidados na superfície do tipo Shag (pelos altos).



Não deixe de molho. Enxague, retirando todo o detergente. Retire o máximo de umidade (pode utilizar aspirador para líquido).



Enrole e coloque-o na posição vertical para escorrer o excesso de água sem torcer. Não coloque em varal para não vincar. Seque-o estendido na posição horizontal.



Atenção:

Antes de qualquer procedimento, leia atentamente a etiqueta do tapete.

Informações Gerais



ALERGIA

Os carpetes e tapetes produzidos com fibras sintéticas não favorecem o desenvolvimento de fungos e ácaros, desde que sejam observadas a limpeza e a manutenção adequadas. No caso de produtos com tratamento antiácaro, diminui-se ainda mais a concentração destes alérgenos e, consequentemente, reduz os índices de alergia por poeira doméstica.



SEGURANÇA

A utilização de carpete reduz a incidência de acidentes causados por escorregões e quedas. Sua capacidade de amortecer impactos é muito superior a de outros tipos de revestimentos.



FLAMABILIDADE

Os carpetes e tapetes produzidos com fibras sintéticas, testados em condições normais e atendendo às normas ASTM 2859 e NBR 11232/90, não propagam chamas.



CONTENTORES DE SUJEIRAS

O uso de capacho, dependendo de seu tamanho, pode reduzir em 70% os resíduos de sujeira trazido pelos calçados. Para manter essa eficiência, os capachos devem ser limpos e trocados periodicamente de acordo com a sujidade.




ISOLAMENTO TÉRMICO

As propriedades das fibras utilizadas na fabricação dos tapetes e carpetes não alteram a temperatura dos ambientes, proporcionando, inclusive, economia de energia nos locais que possuem aparelho de ar condicionado.



ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sua capacidade de absorver sons (vozes, música, passos) é 10 vezes superior a de outros revestimentos de piso, proporcionando maior aconchego aos ambientes.



PROTECTOR DE DEGRAU

É obrigatória a utilização de protetores / testeira em degraus de escadas.



CONFORTO

Os tapetes e carpetes proporcionam conforto e maciez ao caminhar, reduzindo sensivelmente a fadiga. Aliam confortos acústico, visual e térmico aos ambientes.



BASE SECUNDÁRIA (action back)

Os carpetes e tapetes que possuem esta base oferecem maior resistência, além de maior estabilidade dimensional.



BASE SECUNDÁRIA DE «NÃO TECIDO»

Proporciona maior conforto ao uso, coferindo maior qualidade.



MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Recomendamos que a limpeza seja feita com uso de um bom aspirador (em dias alternados ou diariamente, dependendo da sua intensidade de tráfego), utilizando a parte lisa do bocal de sucção do aspirador. Caso haja necessidade de limpeza profunda, recomendamos contato com empresa especializada. Conservação e limpeza: Lavagem a mão | não alvejar | secar na horizontal | não passar a ferro | Não limpar a seco | limpeza a úmido profissional.



PROTEÇÃO (SOIL RESISTS)

Os carpetes que possuem o tratamento SOIL RESISTS são mais resistentes às poeiras secas e as partículas sólidas, facilitando a limpeza e a conservação.



PLACA DE ACRÍLICO PARA USO SOB CADEIRAS DE RODÍZIO

A utilização de protetor de carpete e tapete é obrigatória nos ambientes que utilizam cadeiras de rodízios, como home office, e principalmente em escritórios. Esta utilização garantirá um melhor desempenho do carpete e do tapete e é condição indispensável para validade da garantia.



DESPRENDIMENTO EVENTUAL DE FIBRAS

Em alguns tapetes e carpetes, podem ocorrer o desprendimento de algumas fibras, resultante do próprio processo de fabricação, situação esta considerada normal e que pode ser amenizada com o uso do aspirador de pó. Esta operação não afetará a beleza e a performance do seu produto.

PREVENÇÕES NOS CÁLCULOS E ORÇAMENTOS DE CARPETES:

As mantas devem ser da mesma partida de produção e devem ser instaladas sempre no mesmo sentido de direção, com o menor número de emendas possível, (as emendas devem estar sempre nos cantos e fora da área de tráfego). **IMPORTANTE:** conferir as medidas no local onde vai ser instalado o carpete.

PREPARAÇÃO DO PISO: este só deve ser considerado pronto para receber o carpete quando estiver plano, firme, estável, limpo e seco (colocação colocada).

OS SERVIÇOS E GARANTIA DE COLOCAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR E/OU INSTALADOR.

As Informações Técnicas deste catálogo são orientativas. Reservamo-nos o direito de alterá-las de acordo com as necessidades técnicas e/ou de mercado.

Com o constante aprimoramento tecnológico os produtos poderão sofrer alterações em suas características técnicas, não afetando sua qualidade.

Diferentes lotes de produção podem apresentar variações de composição e tonalidade. A garantia de colocação | instalação é de responsabilidade do revendedor e/ou instalador. Poderá haver uma variação na espessura / altura conforme norma interna NTSC +/- 10%. Produto não reciclável - destinação final em aterro industrial.

Representantes

AC | ACRE

EVANDRO PEREIRA CANGUSSU
Cel: (69) 99955-5111 | 99981-5900

AL | ALAGOAS

FRANCISCO TARTARO FILHO
Cel: (79) 98807-7515

AP | AMAPÁ

LUIZ CLÁUDIO DIAS DE LIMA
Cel: (91) 99146-0868

AM | AMAZONAS

SHIRLEY RIBEIRO DE SOUZA
Cel: (92) 98127-2346

BA | GRANDE SALVADOR E LITORAL NORTE

FABRIZIO SERRA SANTOS
Cel: (71) 99415-3715

BA | INTERIOR

ERIC CHAVES
Cel: (77) 98822-2255

CE | CEARÁ

OMAR M. COELHO
Cel: (85) 99944-4531
OMAR FILHO
Cel: (85) 99987-3052

DF | DISTRITO FEDERAL

EDUARDO SOUZA A. de ALMEIDA
Cel: (62) 99266-1431

ES | ESPÍRITO SANTO

ADIB BITTAR
Cel: (27) 99969-4532 | (27) 99947-0121

GO | CENTRO e NORTE

EDUARDO SOUZA A. de ALMEIDA
Cel: (62) 99266-1431

GO | SUL

EDSON FRANCO
Cel: (62) 99266-0137 | (62) 99969-8040

MA | MARANHÃO

PAULO VELOSO
Cel: (98) 98610-4999

MT | INTERIOR

PAULO VERCELINO
Cel: (67) 99981-3248
MARCELO VERCELINO
Cel: (67) 99609-5214

MT | CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE

MARIA JOSÉ LOBO
Cel: (65) 98445-3525

MS | MATO GROSSO do SUL

PAULO VERCELINO
Cel: (67) 99981-3248
MARCELO VERCELINO
Cel: (67) 99609-5214

MG | TRIÂNGULO MINEIRO e ALTO PARANAÍ

JÚNIO SILVA
Cel: (34) 99198-6201
DANIEL C. SILVA
Cel: (34) 99904-7334

MG | NORTE, VALE do AÇO e VALE do RIO DOCE

FRANÇOIS JAHEL
Cel: (33) 98835-9581 | (33) 99989-3162
PEDRO AUGUSTO
Cel: (33) 98835-9582
DIOGO JAHEL
Cel: (33) 99144-6808

MG | BELO HORIZONTE e ZONA DA MATA

HUGO do AMARAL
Cel: (31) 99954-7004

MG | CIRCUITO das ÁGUA, SUL e CENTRO OESTE

MARCELO da SILVA
Cel: (35) 98426-4477 | (35) 99985-5821

PA | BELÉM e GRANDE BELÉM

LUIZ CLÁUDIO DIAS DE LIMA
Cel: (91) 99146-0868

PA | SUL

DAVI PEREIRA
Cel: (63) 99978-3177

PB | PARAÍBA

GILBERTO CAVALCANTE LEITE
Cel: (84) 99919-9769

PR | SUDOESTE e OESTE

NADIR de FRAGA | JANETE de FRAGA
Cel: (46) 99973-8297

PR | CURITIBA e GRANDE CURITIBA

ELSON MENDES
Cel: (41) 99973-0099
LARISSA
Cel: (41) 99723-3944

PR | NORTE

APARECIDO ROBERTO da COSTA
Cel: (43) 98426-3399 | (43) 99961-6802

PE | PERNAMBUCO

GILBERTO CAVALCANTE LEITE
Cel: (84) 99919-9769

PI | PIAUÍ

PAULO VELOSO
Cel: (98) 98121-0170 | (98) 98125-4999

Representantes

RJ | GRANDE RIO (lojas de móveis)

MAURY TEIXEIRA MOYSÉS

Cel: (21) 99209-4433

RJ | GRANDE RIO

(cama, mesa, banho e decoração)

ABÍLIO PEREIRA da SILVA

Cel: (21) 99986-0717

RJ | INTERIOR

SÉRGIO UCHOA

Cel: (21) 99266-0730 | (21) 98771-2710

RN | RIO GRANDE do NORTE

GILBERTO CAVALCANTE LEITE

Cel: (84) 99919-9769

RS | INTERIOR

VÍTOR JOSÉ MARTINI

Cel: (51) 99984-2276

THIAGO MARTINI

Cel: (51) 99919-1511

RS | GRANDE PORTO ALEGRE | CAXIAS DO SUL

FARROUPILHA | GRAMADO | CANELA

SALVADOR DO SUL | MONTENEGRO

FABIANO BARROS

Cel: (51) 99917-6561

RAQUEL SALDANHA

Cel: (51) 99993-6001

RO | RONDÔNIA

EVANDRO PEREIRA CANGUSSU

Cel: (69) 99955-5111 | 99981-5900

RR | RORAIMA

SHIRLEY RIBEIRO DE SOUZA

Cel: (92) 98127-2346

SC | GRANDE FLORIANÓPOLIS E SUL

EZEQUIEL L. PANINI | MICHELE C. PANINI

Cel: (47) 98403-7235

MICHELE C. PANINI

Cel: (48) 99849-4767

SC | OESTE

CLAUDIO VIEIRA

Cel: (47) 98406-2003

SC | VALE do ITAJAÍ e ALTO VALE

RICARDO dos SANTOS

Cel: (47) 99117-2954

SP | AUTOMOTIVO - BRASIL

MARCOS PAULO SETTI

Cel: (11) 97855-2701

SP | INSTITUCIONAL - CAPITAL

ANA MARIA APOVIAN

Cel: (11) 99154-3559 |

NAYRI C. APOVIAN

Cel: (11) 99938-4768

SP | MOVELARIA - CAPITAL

JOÃO ROBERTO | RAPHAEL CORDEIRO

Cel: (11) 98584-9804

SP | CAPITAL

JOÃO CORDARO NETO

Cel: (11) 95577-2600

SP | CAPITAL

ZILMAR JUNIOR

Cel: (11) 99996-2123

SP | GRANDE SÃO PAULO

THIAGO dos SANTOS

Cel: (11) 94021-0323

SP | SÃO PAULO | ABC | BAIXADA SANTISTA

MOGI das CRUZES | SUZANO

DIVAL BUENSE

Cel: (11) 99666-8967

CARLA BUENSE

Cel: (11) 99935-6966

SP | SOROCABA e VALE do RIBEIRA

EDUARDO JOSÉ PEREIRA de LIMA

Cel: (15) 99789-1660

SP | SOROCABA e VALE do PARAÍBA

TÉRCIO

Cel: (15) 97177-5188

SP | INTERIOR - CENTRAL

AMAURI SÉRGIO MEIRA

Cel: (11) 99781-8264

JOÃO PAULO I. MEIRA

Cel: (11) 99761-3744

SP | INTERIOR - NORTE e OESTE

LAURIBERTO DERIGGI

Cel: (16) 98133-7967

JULIANA DERIGGI LOPES

Cel: (16) 98148-7292

ANGELO LOPES

Cel: (16) 98148-7295

SP | CENTRO OESTE e SUDESTE

MARIANA SCARABELI BARBOSA

Cel: (14) 99797-8085

SP | CENTRO e LESTE (carpetes)

AIRTON dos SANTOS

Cel: (11) 98193-8310

SE | SERGIPR

FRANCISCO TARTARO FILHO

Cel: (79) 98807-7515

TO | TOCANTINS

DAVI PEREIRA

Cel: (63) 99978-3177

VINÍLICOS

LEANDRO ALENCAR JACINTO

Cel: (16) 99193-7170

(16) 3509-4000 | 3362-4000



São para sempre.

Tapetes São Carlos
Rua Miguel Giometti, 340 | São Carlos | SP | Brasil | CEP 13.560-910
Telefones: 16 3362.4000 | 3509.4000
www.tapetessaocarlos.com.br

